

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в
Ковылкинском, Zubovo-Полянском, Торбеевском районах**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

**РМ, пос. Zubovo-Поляна,
ул. Советская, 36**
(место составления акта)

" 19 " апреля 2021г
(дата составления акта)
17 часов 10 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**
N152/2

По адресу/адресам:

**431147 Республика Мордовия, Zubovo - Полянский район,
с. Ачадово, улица Молодежная, 36**
(место проведения проверки)

На основании: **Распоряжения органа государственного контроля (надзора) № 152/2
от 30.03.2021г.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка **плановая, выездная**
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

В отношении **Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ачадовская
средняя общеобразовательная школа (МБОУ «Ачадовская СОШ»)**
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"05" апреля 2021г. с 10 час. 00 мин. до 11 час.00 мин

Продолжительность **1 час 00 минут**

"06" апреля 2021г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин

Продолжительность **2 часа 00 минут**

"07" апреля 2021г. с 10 час. 00 мин. до 10 час.30 мин

Продолжительность **0 час 30 минут**

"19" апреля 2021г. с 14 час 00 мин. до 16 час. 30 мин.

Продолжительность **2 часа 30 минут**

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

Общая продолжительность проверки: **4 рабочих дня/**
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике
Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Полянском, Торбеевском районах**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
ознакомлен (ы) :

Чекмарева Тамара Григорьевна

05.04.2021 года 10 часов 00 мин

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о
согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

**Рахимова Рафиса Мирзамухаметовна – главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Полянском,
Торбеевском районах.**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; .

В случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство):

**Гольшева Николая Ивановича - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РМ в МО Ковылкино» - сертификат специалиста 0162310007374, регистрационный
номер 29742 выдан РФ ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России от 16.12.16г. до 16.12.21**

**Кувшинову Татьяну Семеновну- врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РМ в МО Ковылкино» - сертификат специалиста №0162241394700,
регистрационный номер 32577 выдан ФГБОУ высшего образования «Рязанский государственный**

**медицинский университет имени И.П.Павлова» Минздрава РФ от 29.09.2017г. до 29.09.2022г.,
Лобашкину Надежду Николаевну – помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино», Шукину Светлану Викторовну -
помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия в МО Ковылкино» Суркину Татьяну Петровну -помощника врача эпидемиолога филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» Шукину
Александр Степановну -помощника врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» Аттестат аккредитации филиала «ФБУЗ
ЦГиЭ в Республике Мордовия в МО Ковылкино» ИЛ (Ц) № RA. RU.21HE33 от 11.05.2018г.**

При проведении проверки присутствовали:

Директор школы МБОУ «Ачадовская СОШ»- Чекмарева Тамара Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

**05.04.2021 с целью выполнения плана работы Управления Роспотребнадзора по
Республике Мордовия на 2021 год проведена плановая выездная проверка в отношении
МБОУ «Ачадовская СОШ» (далее Учреждение) расположенном по адресу : Республика
Мордовия, Zubovo - Полянский район, с. Ачадово, улица Молодежная ,36.**

**МБОУ «Ачадовская СОШ» является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий администрации Zubovo-
Полянского муниципального района Республики Мордовия в сфере образования.
Функции и полномочия учредителя и собственника Учреждения от имени Zubovo-
Полянского муниципального района РМ осуществляет Администрация Zubovo-
Полянского района Республики Мордовия (далее по тексту Учредитель) Учреждение в
своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, указами Главы Администрации Республики
Мордовия, решениями органов местного самоуправления Zubovo- Полянского
муниципального района, Типовым положением об образовательном учреждении,**

настоящим Уставом(утв. постановлением администрации Zubovo-Полянского муниципального района РМ от 21.12.2015г № 1850). Учреждение является юридическим лицом ОГРН: 1021300658191, ИНН: 1308080635 Директором Учреждения является Чекмарева Т.Г.

Территория ограждена, благоустроена, имеет наружное искусственное освещение. Выделены зоны: отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Въезды и входы на территорию, проезды имеют асфальтное покрытие. Санитарное состояние территории участка школы удовлетворительное. Место сбора мусора (контейнер) за пределами территории Учреждения. Вывоз твердых бытовых отходов по договору с ООО «РЕМОНДИС Саранск» № 1082158499 от 11.01.2021г.

Игровая зона для дошкольных групп, оборудована в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций. Учреждение осуществляет образовательный процесс в кирпичном 3-х этажном типовом здании, общей площадью 2544,6 кв.м., год постройки – 1986, проектная мощность на - 464 человек, фактическая наполняемость – 34, образовательная деятельность осуществляется в одну смену.

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. Основными видами деятельности Учреждения является реализация:

- основных общеобразовательных программ дошкольного образования- срок получения дошкольного образования в соответствии установленным федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (12 детей);

- основных образовательных программ начального общего образования -срок освоения 4 года (12 детей);

- основных образовательных программ основного общего образования -срок освоения 5 лет (14 детей);

- основных образовательных программ среднего общего образования -срок освоения 2 года(8 детей);

Для дошкольной образовательной деятельности условия созданы.

Все основные помещения имеют боковое естественное освещение. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами – шторы светлых тонов. Искусственное освещение представлено энергосберегающими лампами и люминесцентными лампами Гардероб находится на первом этаже школы.

Ученики школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

Для контроля температурного режима учебные помещения оснащены бытовыми термометрами. В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские.

В кабинете химии функционирует вытяжной шкаф.

В кабинете информатики, общей площадью 30,0 кв.м., установлено 5 компьютеров. Все рабочие места оборудованы одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ. Естественный свет падает преимущественно слева.

Физкультурно-оздоровительная деятельность организована на базе спортивного зала и спортивной площадки школы.

Спортивный зал площадью 171,0 кв.м. расположен на 1-ом этаже, имеется спортивная, помещение для хранения уборочного инвентаря, раздевалки, помещения отдельные для мальчиков и девочек.

Помещения медицинского назначения отсутствуют. Медицинское обслуживание осуществляется на базе ФАП с.Ачадово. Заключен договор на оказание медицинских услуг с ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».

Питание школьников организовано на базе столовой общеобразовательного учреждения. Помещение, предназначенное для приема пищи, из двух зон: зона для размещения технологического, моечного и холодильного оборудования и зоны для приема пищи обучающихся (60 посадочных мест).

При обеденном зале установлены две умывальные раковины для мытья рук . В наличии мыло и одноразовое полотенце. Имеется питьевой фонтанчик с кольцом. Подводкой холодной и горячей водой обеспечены помещения пищеблока. Водоснабжение – централизованное (холодное) (источник водоснабжения администрации сельского поселения) Горячее водоснабжение - электротитан на 50л . Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием . Все технологическое и холодильное оборудование исправное. Холодильники специально промаркированы по назначению, оснащено контрольными термометрами Производственных цехов не предусмотрено. Разделка сырья и готовой продукции осуществляется на отдельных столах. Производственные столы , разделочный инвентарь и кухонная посуда промаркированы для отдельной обработки сырых и готовых продуктов. Выделена промаркированная тара для хранения чистой и грязной ветоши для уборки с обеденных столов. Обработка ветоши в конце работы осуществляется с соблюдением правил . В инструкции по мытью столовой и кухонной посуды , вывешенной в моечной зоне, указаны концентрации и объемы применяемых моющих средств согласно инструкции по применению этих моющих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах. Моечные ванны для мытья посуды имеют маркировку объемной вместимости .К моечным ваннам подключена горячая и холодная вода через смесители. Условия для хранения сыпучих продуктов и скоропортящихся продуктов имеются. Холодильного, технологического оборудования достаточно. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется по договору

Для питания детей имеется примерное 10 дневное меню для трех возрастов (с 3- 7 лет, с 7 до 11 лет и старше 11 лет). Меню в обеденном зале ,вывешивается ежедневно утвержден руководителем .

Питание для детей дошкольного возраста 4 раза (организовано в групповых помещениях), для остальных детей двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

Условия для проведения влажной уборки имеются, соблюдаются. Уборочный инвентарь закреплён по назначению .

06.04.2021 г. специалистами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Ковылкино" в целях проведения планового контроля по поручению №62 от 02.04.2021г. проведены отборы проб для лабораторных и инструментальных исследований , испытаний и проведена установка 3-х клеевых ловушка –суток в помещениях здания ;

07.04.2021г. специалистами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Ковылкино" в целях проведения планового контроля по поручению №62 от 02.04.2021г. осмотр 3-х клеевых ловушка –суток в помещениях здания

16.04.2021 года проведен анализ полученных из ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Ковылкино" экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологического обследования №103/-03 –Э от08.04.21г и экспертного заключения по результатам лабораторных(инструментальных)исследований , испытаний № 42/21 от 12.04.2021г по МБОУ «Ачадовская СОШ»

По данным экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологического обследования №103/-03 –Э от08.04.21 установлено, что грызунов и следы их наличия не обнаружено.

По данным заключения по результатам лабораторных (инструментальных) исследований , испытаний №42/21 от12.04.21г по МБОУ «Ачадовская СОШ» установлено:

Пробы ,отобранные для исследования на микробиологические показатели:

- вода из разводящей сети- 1 проба (протокол№374 от 09.04.2021);

1 проба готового блюда: рыба тушеная и рис отварной от 06.04.2021 (протоколы № №375,376 от 12.04.2021) соответствуют по заявленным показателям к требованиям нормативных документов.

Фактическая калорийность завтра для детей в возрасте с 7 до 11 лет соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных исследований №25-29 от 20.01.2021)

- обед для детей в возрасте с 7 до 11 лет, приготовленный 06.04.2021, согласно меню-требования на 06.04.2021 (суп молочный с вермишелью -200гр, салат из огурцов с растительным маслом-60гр, какао с молоком- 200мл, бутерброд с сыром-60гр, масло сливочное порциями-20,0, хлеб ржаной) по массе порций блюд для детей с 7 до 11 лет по калорийности соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол лабораторных исследований №1559-1563 от 12.04.2021)

Списочный состав персонала 30 человек. В личных медицинских книжках у всех имеются информация о медицинских осмотрах и профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Персонал против гриппа привит 100%, учащиеся – 85%, на остальных отказы от прививок оформлены. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) соблюдаются.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

19 апреля 2021 года в 14 час 45 мин при проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ «Ачадовская СОШ», расположенном по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с. Ачадово, ул. Молодежная, 36 водителем школы, Чекмаревым В.А., в нарушение ч.2.ст.9 п.1, ч.1.ст.12 Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» не соблюдаются нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и осуществляются действия, влекущие за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а именно: - на момент проверки осуществлял курение табака (сигарет) на территории школы - со стороны хозяйственной зоны, несмотря на знак о запрете курения, установленный при входе на территорию образовательного учреждения

Вышеперечисленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ.

Дано уведомление о явке в отношении Чекмарева В.А. для дачи объяснения и составления протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ.

19 апреля 2021 года в 16 часов 30 при проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ «Ачадовская СОШ», расположенном по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с. Ачадово, ул. Молодежная, 36 установлено, что актовый зал школы площадью 149 кв.м., расположенный на втором этаже с юго-западной стороны здания, эксплуатация с грубым нарушением санитарных правил, а именно: в актовом зале школы с момента постройки (1986г.) не было капитального ремонта - стены и потолок актового зала имеют дефекты, повреждения, следы протеканий, следы признаков поражений грибком, трещины, местами отпадение штукатурки; полы дощатые имеют прогибы, просадки, щели, местами дефекты и механические повреждения; окна не открываются - деревянные оконные рамы ветхие физически изношенные (переплеты рассохлись, покоробились, расшатаны), в связи с чем проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также проветривания актового зала не представляется возможным.

Выявленные факты являются нарушением статьи 11, 24, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52 –ФЗ «О санитарно –эпидемиологическом благополучии населения», пунктов пп 2.5.2, 2.5.3 п.2.5 ,пп 2.7.2 п.2.7 р.П СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», нарушения вышеуказанных требований санитарных правил создают прямую угрозу жизни и здоровью учащихся школы и персонала , а также угрозу возникновения и распространения массовых заболеваний инфекционной и неинфекционной природы.

Вышеперечисленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ , требующего прекращения деятельности.

Составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.4.КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности в отношении юридического лица в присутствии директора МБОУ "Ачадовская СОШ"- Чекмаревой Т.Г.


Время фактического прекращения деятельности с 17 час. 50 мин. 19.04.2021г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) :-


нарушений не выявлено: -


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица , индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует.-
(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

-Распоряжение органа государственного контроля о проведении плановой выездной проверки от 30.03.2021 года № 152/2;

-поручение № 62 ТО Управления Роспотребнадзора по РМ в Ковылкинском, Zubovo-Полянском, Торбеевском районах от 02.04.2021г;


-экспертное заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 42/21 от 12.04.2021г; экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологического обследования №103/03-Э от 08.04.2021г(по МБОУ «Ачадовская СОШ»)

-Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений санитарных правил №

-Уведомления о явке

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а) Чекмарева Тамара Григорьевна директор МБОУ «Ачадовская СОШ» (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 19.04.2021.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку).